ZUCCHETTI

CASSA TOUCH

AW15



WINDOWS POS

Windows POS che combina i benefici di design compatto ed ampio schermo antiriflesso da 15": riduce l'ingombro nel punto cassa e supporta la configurazione di schermate software di vendita pratiche e funzionali per gli operatori. Robusto ed affidabile, lavora in perfetta sinergia con gli apprezzati software di Italretail Zucchetti ed è quindi lo strumento ideale per moderni locali della Ristorazione e per punti vendita Retail.

Zucchetti Cassa Touch W15 è collegabile con un apposito **HUB esterno** (opzionale) in grado di aumentare il numero delle porte in dotazione; in questo modo è sempre possibile **espandere il sistema di cassa** tramite collegamento di nuove periferiche ed accessori.

Zucchetti Cassa Touch W15 è predisposto per **attacco VESA** ed è quindi eventualmente **installabile anche a parete**.

È disponibile in **tre diverse configurazioni** di processore, per andare incontro alle esigenze di ciascuna tipologia di attività.



Slot collegamento HUB espansione porte (opzionale)



Touch Panel antiriflesso PCAP esente da usura



Stand compatto e design modulare



Caratteristiche

- · Display 15" TFT XGA 4:3 risoluzione 1024x768
- · Luminosità 380 nits
- · Touch Panel antiriflesso PCAP 10 punti esente da usura
- · Raffreddamento passivo e memoria a stato solido
- RAM 8GB DDR4 (espandibile a 32GB)
- · Memoria interna 256 GB M.2 SSD
- · Casse acustiche integrate 2x3 Watt
- · Supporto VESA
- Sistema operativo Windows 10 IoT 64 bit LTSC 2021



Connettività

- · 1 x Ethernet 10/100M
- 2 x **USB 2.0**
- · 2 x USB 3.0
- 2 x **USB tipo C** (1 x 2nd Display + 1 x I/O HUB)
- · 2 x RS232 RJ48
- · 1 x porta cassetto
- 1 x HDMI



Dimensioni

• 257 (L) x 164 (P) x 234 (H) mm



Hub di espansione (opzionale)

- · 1 x Ethernet 10/100M
- 4 x USB 2.0
- 3 x USB 3.0
- 1 x USB 3.1
- · 2 x Powered USB 12V
- 1 x Powered USB 24V
- Type C 1*(to AIO,1*USB3.1+1*USB2.0+2*GPIO+24V)
- · 2 x DB9 poli a vaschetta RS232C
- · 2 x RJ48 RS232
- · 1x Porta cassetto DK,1 24V
- · Alimentatore esterno per HUB: 240V, DC 24V/5.25°
- · Dimensioni HUB: 175x125x60 mm



Scegli il modello con il processore più adatto a te

CASSA TOUCH AW15 J15X43

Processore Intel® Elkhart Lake Celeron J6412

CASSA TOUCH AW15 J15X43

Processore Intel® Elkhart Lake Celeron J6412

CASSA TOUCH AW15 J15X43

Processore Intel® Elkhart Lake Celeron J6412

